

Idéal pour  
Le secteur public  
La gestion des infrastructures  
Les loisirs et le plein air  
La livraison du dernier kilomètre

  
G A R I A  
UTILITY VEHICLES

# Garia Utility City

*Utilisez ce véhicule dans les rues étroites et fréquentées à tout moment de la journée ou de la nuit (classe L7e)*



Le Garia Utility City fait des merveilles dans les rues animées et sur les voies étroites. Petit, agile et capable d'accélérer rapidement, il se déplace facilement en ville.

Garez-vous sans bloquer la circulation. Montez et descendez du véhicule en toute simplicité, sécurité et ergonomie grâce aux portières à ouverture inversée et à l'habitacle transparent. Et grâce à la transmission silencieuse, vous ne perturbez jamais le voisinage.

## Le best-seller homologué pour la route

Approuvé par l'UE, le Garia Utility City peut être immatriculé pour une utilisation sur route dans tous les pays de l'UE. L'équipement de série comprend des ceintures de sécurité à 3 points, des rétroviseurs latéraux réglables et des phares et feux arrière portant la marque CEE. Configurez le véhicule en fonction de vos besoins grâce à une large gamme d'options, d'accessoires et de batteries.

Téléchargez la fiche produit sur [gariautility.com](http://gariautility.com)



VITESSE JUSQU'À  
45 KM/H



HOMOLOGUÉ  
POUR LA ROUTE



AUTONOMIE JUSQU'À  
200 KM



CHARGE DE PLATEAU  
JUSQU'À 800 KG



CONVIENT AUX  
PASSAGES ÉTROITS





CONFIGURATIONS  
PERSONNALISÉES

## Spécifications générales

### MODÈLE CITY STANDARD

Homologation routière	L7e	Freins hydrauliques	De série
Vitesse max.	45 km/h / 28 mph	Frein de stationnement automatique	De série
Autonomie jusqu'à	200 km*	Banquette	De série
Charge de plateau	Jusqu'à 800 kg	Pare-brise chauffant	De série
48 volts	8 x 6 volts	Essuie-glaces et lave-glace	De série
Batterie standard	T145 (plomb-acide)	Indicateur de vitesse	De série
Rayon de braquage à partir de	3,9 mètres	Rétroviseurs latéraux	De série
Pack complet léger	De série	Ceintures de sécurité	De série
Chargeur embarqué	De série		



### DIMENSIONS

	CHÂSSIS COURT	CHÂSSIS ALLONGÉ
Largeur sans rétroviseurs latéraux	1 365 mm	1 365 mm
Largeur avec rétroviseurs latéraux	1 731 mm	1 731 mm
Longueur	3 225 mm	3 584 mm
Hauteur	1 865 mm	1 865 mm
Hauteur du châssis nu	633 mm	633 mm
Dégagement au sol	230 mm	230 mm
Empattement	2 117 mm	2 731 mm
Rayon de braquage	3,9 m	4,6 m

### CHARGE

	CHÂSSIS COURT	CHÂSSIS ALLONGÉ
Charge max. de l'essieu avant	730 kg	730 kg
Charge max. de l'essieu arrière	945 kg	1 120 kg
Charge de plateau	400 kg	800 kg
Masse maximale techniquement admissible	1 350 kg	1 850 kg

## PERFORMANCES

## MODÈLE CITY

Puissance continue du moteur standard (S2 = 60 min.)	3 kW (4Hp)
Puissance de crête	11 kW (15Hp)
Puissance continue du moteur renforcé (S2 = 60 min.)	8 kW (11Hp)
Puissance de crête du moteur renforcé	15 kW (20Hp)
Contrôleur du moteur	Curtis 350 A
Batteries	Trojan T145 8 x 6 V
Capacité de la batterie 5 h (plomb-acide)	215 Ah
Châssis : cadre en acier	Galvanisé
Freins hydrauliques : avant/arrière	Disques/tambours
Pneus	165 / 70 R13 C 88
Vitesse maximale	45 km/h / 28 mph
Autonomie WLTP bloc batterie T875 6 x 8 V	-
Autonomie WLTP bloc batterie T145 8 x 6 V renforcé	60 km / 37 miles
Autonomie lithium 120 Ah / 6,1 kWh	-
Autonomie WLTP lithium 180 Ah / 9,2 kWh	75 km / 47 miles
Autonomie WLTP lithium 200 Ah / 10,2 kWh	85 km / 52 miles
Autonomie WLTP lithium 240 Ah / 12,2 kWh	100 km / 62 miles
Autonomie lithium 420 Ah / 21,4 kWh*	200 km / 125 miles
Capacité de remorquage (remorque freinée)	-
Capacité de remorquage (remorque non freinée)	-
Angle de montée	25%



### Un espace pour des résultats optimaux

L'habitacle le plus spacieux et le plus confortable du marché offre un espace inégalé pour la tête et les jambes et une excellente visibilité. Dépourvu de passage de roue, il permet également une entrée et une sortie faciles et rapides. Gage d'efficacité maximale, tout se trouve à portée de main de l'opérateur et du passager.

#### Garia Utility

Lunikvej 44B  
2670 Greve  
Denmark

Telefon: +45 46 570 580  
E-mail: [sales@gariautility.com](mailto:sales@gariautility.com)  
Website: [gariautility.com](http://gariautility.com)